



Bausatz - Terrassen



Eine Deckit-Bausatz-Terrasse ist eine natürliche Erweiterung Ihres Wohnraums, genau der Platz, den Sie im Sommer nicht missen möchten.

Die Terrassen werden als Bausatz geliefert. Die 120 cm breiten und 250 bzw. 300 cm tiefen Segmente sind vormontiert und können mühelos aufgebaut werden.

Folgende Größen stehen zur Auswahl:

Tiefe: 250 cm, 300 cm

Breite: 120 cm, 240 cm, 360 cm, 480 cm, 600 cm usw


Sie können zwischen verschiedenen Terrassenformen wählen:

- Rechteckig
- mit Absatz
- L-Form.

Die Terrassen können

- ohne Überdachung
- teil überdacht
- komplett überdacht geliefert werden.


Mit den außerdem lieferbaren Planenseiten- und Frontteilen (mit/ohne Fenster/Tür) erweitern Sie mühelos Ihren Wohnraum.



Eine ausführliche Aufbauanleitung ist selbstverständlich im Lieferumfang enthalten.
Für die Montage werden Edelstahlschrauben verwendet.

2 Personen benötigen für eine Terrasse mit den Abmessungen 2,50 x 4,80 m ca. 3 - 4 Stunden

Sie können zwischen verschiedenen Ausführungen wählen:




Modell Malte

Die Treppe kann vorne oder an den Seiten positioniert werden



ohne Überdachung
Geländer Standard




Geländer St. Andreas Kreuz



teil überdacht



komplett überdacht




Modell Bahamas mit seitlicher Erweiterung (Podest)
 (mit einer Treppe und zwei Geländern oder 2 Treppen und einem Geländer)



120 x 120 cm



Geländer Standard oder St. Andreas Kreuz,
 ohne Überdachung, teil oder komplett überdacht



Modell Maldives in L-Form



Geländer Standard oder



St. Andreas Kreuz



optional Treppe Panomarique - für alle Terrassen möglich

Die verwendeten Hölzer (Kiefer) stammen aus nachhaltigem Anbau (FSC zertifiziert) und werden kesseldruckimprägniert im Unterdruckverfahren mit Tanalith.

Tanalith bietet einen langfristigen Schutz gegen Pilze und Insekten und ist Garant für eine lange Farbbeständigkeit.

Im Laufe der Jahre verändert sich die Farbe von einem hellen Honigbraun zu einem silbrigen Grau.

Die stabile Treppe ist sowohl an der Längs- wie auch der Querseite zu positionieren. Verschiedene Abmessungen stehen zur Auswahl. Diese entnehmen Sie bitte der Preisliste.

Auf das Holz gibt der Hersteller 10 Jahre Garantie, auf die Plane der Überdachung 5 Jahre.

Für die Überdachung der Terrassen können Sie zwischen verschiedenen Dekoren wählen:



Planen



Vanille
602N-8341



Sable
502-8861



Blanc
602N-8100



Gris rayé blanc
572-50491



Gris foncé rayé blanc
572-50489



Vert pastel rayé
572-50501




Bordeaux pastel rayé
572-50500



Marron clair pastel rayé
572-50499



Marron foncé pastel rayé
572-50496



Ausführung rollstuhlgerecht

Zusatzausstattungen:

Die stabilen, höhenverstellbaren Füße sind hilfreich bei unebenem Gelände



50-80 mm



80-140 mm



140-230 mm




Fahrgestellverkleidung
Abmessung 238 x 44 cm



Pforte: Standard oder St. Andreas Kreuz



Treppe Standard



Treppe Panomarique mit 2 oder 3 Stufen



NEU 2020



Pflanzkübel
Abmessung 120 x 40 x 40 cm

